



**CATÁLOGO  
VENDAS**

unidix  
GRUPO



## VENDA CREPE

### Descripción:

Venda elástica de crepe para vendajes de soporte, de fijación y de reposo.

### Medidas:

CALIDAD	Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)	Peso (g/m <sup>2</sup> )
SUACREPE	02001/N	5	4	70
	02002/N	7	4	70
	02003/N	10	4	70
	02007/N	15	4	70
	10207	20	4	70
	02005/N	10	10	70
	02006/N	15	10	70
EXTRA	02001	5	4	85
	02002	7	4	85
	02003	10	4	85
	02004	15	4	85
	10106	20	4	85
	02005	10	10	85
	02006	15	10	85
CN	021660504	5	4	100
	0020	7	4	100
	0216610036	10	4	100
	02007	10	10	100
	02009	15	10	100

### Materiales:

- Suacrepe 95% Algodón, 5% Licra/Poliester.
- Extra 100% Algodón.
- CN 100% Algodón.

**Empaquetado, Referencias y códigos de barras:**

REFERENCIA	UNIDADES	EAN 13
02001/N	150	8430655020061
02002/N	90	8430655020047
02003/N	70	8430655020023
02007/N	50	8430655000353
10207	35	8430655000360
02005/N	30	8430655020009
02006/N	20	8430655020085
02001	150	8430655020139
02002	90	8430655020122
02003	70	8430655020115
02004	50	8430655000070
10106	35	8432229219307
02005	30	8430655020108
02006	20	8430655020146
021660504	150	8430655020184
0020	90	8430655020177
0216610036	70	8430655020160
02007	30	8430655020153
02009	20	8430655020191

**Certificaciones:**

Producto de Clase I



## VENDA YESOLONA

### Descripción:

Venda de escayola de fraguado rápido.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)	Peso (g/m <sup>2</sup> )	Peso Gasa (g/m <sup>2</sup> )	Hilos Gasa/cm <sup>2</sup>	Peso Yeso (g/m <sup>2</sup> )
1364	5	2,7	500± 20	31,5 ±2,5	18 ±2	468,5 ±17,5
1366	10	2,7	500 ± 20	31,5 ±2,5	18 ±2	468,5 ±17,5
1367	15	2,7	500 ± 20	31,5 ±2,5	18 ±2	468,5 ±17,5
1368	20	2,7	500 ± 20	31,5 ±2,5	18 ±2	468,5 ±17,5

### Materiales:

- Gasa de vuelta de algodón 100% con entrelazado especialado.
- Sulfato de calcio hemihidratado (Yeso) superior al 85%.
- Centro blanco.

### Características técnicas

- Tiempo de inmersión (s): 3,5±1,5
- Resistencia Inicial (N): Mínimo 250
- Resistencia Final (N): Mínimo 550
- Pérdida de Yeso en la inmersión(%): Máximo 0,8

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN 13
1364	72	8428012513646
1366	48	8428012513660
1367	48	8428012513677
1368	48	8428012513684

### Certificaciones:

Producto de Clase I



## VENDA LENOSOFT

### Descripción:

Venda de almohadillado sintética.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)	Peso (g/m <sup>2</sup> )
13225	5	2,7	95
13226	7,5	2,7	95
13227	10	2,7	95
13228	15	2,7	95
13229	20	2.7	95

### Materiales:

- Fibras de poliéster 100%.

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN 13
13225	180	8428012132250
13226	180	8428012132267
13227	120	8428012132274
13228	120	8428012132281
13229	60	8428012132298

### Certificaciones:

Producto de Clase I



## VENDA COHESIVA

### Descripción:

Venda recubierta de masa cohesiva en ambos lados para la realización de vendajes de fijación.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)
1308	2.5	4
1309	4	4
1310	6	4
1311	8	4
1312	10	4
1313	12	4
1320	4	10
1321	6	10
1322	8	10
1323	10	10
1324	12	10
1315	4	20
1314	6	20
1316	8	20
1318	10	20
1319	12	20

### Materiales (100% exento de látex):

- Tejido elástico
  - o 70% Viscosa.
  - o 30% Poliamida.
- Masa cohesiva sin látex.

### Características técnicas

- Peso por m<sup>2</sup> en tensión máxima (g/m<sup>2</sup>), sin adhesivo: 32±2
- Extensibilidad (%): Mínimo 75

**Empaquetado, Referencias y códigos de barras:**

Referencia	Unidades caja	EAN 13
1308	84	8428012513080
1309	84	8428012513097
1310	108	8428012513103
1311	108	8428012513110
1312	108	8428012513127
1313	36	8428012513134
1320	96	8428012513202
1321	50	8428012513219
1322	50	8428012513226
1323	50	8428012513233
1324	24	8428012513240
1315	48	8428012513158
1314	32	8428012513141
1316	32	8428012513165
1318	32	8428012513189
1319	18	8428012513196

**Certificaciones:**

Producto de Clase I



## VENDA PRE TAPE

### Descripción:

Venda de espuma de poliuretano para almohadillado.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)
0234992830	7	27

### Materiales:

- Espuma de Poliuretano.

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN 13
0234992830	1	8432229107680
	48	8432229207687

### Certificaciones:

Producto de Clase I



## VENDA ELÁSTICA LENOPLAST

### Descripción:

Venda elástica longitudinalmente adhesiva de algodón.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)	Peso (g)	Diametro	Largo en tensión (m)
1105	5±0.15	2,7 (Min. 2,6)	54 +/- 7	55 +/- 5	4.4-5.0
1106	7.5±0.25	2,7 (Min. 2,6)	81 +/- 10	55 +/- 5	4.4-5.0
1107	10±0.25	2,7 (Min. 2,6)	108 +/- 13	55 +/- 5	4.4-5.0

### Materiales:

- Tejido elástico de algodón 100% blanqueado.
- Masa adhesiva de caucho natural y colofonia dispuesta en forma de fina capa aplicada uniformemente sobre la superficie de la venda.
- Lámina blanca de polietileno de alta densidad o material similar gofrado.
- Centro blanco con bordes no cortantes de polipropileno o similar-

### Características técnicas

- Fuerza adhesiva (N/cm): Min 100
- Extensibilidad (%): 70±10
- Recuperación o elasticidad (%): Máximo 80
- Gramaje adhesivo (g/m<sup>2</sup>): 90±15

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN 13
1105	30	8428012511055
1106	30	8428012511062
1107	30	8428012511079

### Certificaciones:

Producto de Clase I



## **STRAPPAL**

### **Descripción:**

Cinta adhesiva inelástica para realización de vendajes funcionales.

### **Medidas:**

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)
4202800	2.5	10
4202850	4	10

### **Materiales:**

- Tejido de fibra 100% viscosa de color blanco.
- Adhesivo: Resinas sintéticas, lanolina, elastómeros de síntesis, óxido de zinc.

### **Empaquetado, Referencias y códigos de barras:**

Referencia	Unidades caja	EAN 13
4202800	36	4042809010954
4202850	24	4042809010985

### **Certificaciones:**

Producto de Clase I



## VENDA NEUROMUSCULAR

### Descripción:

Venda elástica neuromuscular para prevención y reducción del dolor.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)	Color
12002-02	5	5	Rojo
12002-03	5	5	Azul
12002-04	5	5	Negro
12002-05	5	5	Verde
12002-06	5	5	Amarillo
12002-07	5	5	Morado
12002-08	5	5	Naranja

### Materiales:

- Algodón.
- Elastano.
- Adhesivo sin látex.

### Características técnicas

- Elasticidad (%): 100

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN 13
12002-02	6	8430655010130
12002-03	6	8430655010093
12002-04	6	8430655010116
12002-05	6	
12002-06	6	
12002-07	6	
12002-08	6	

### Certificaciones:

Producto de Clase I



## VENDA ORILLADA DE MALLA

### Descripción:

Venda de gasa hidrófila 30g/m<sup>2</sup> para la realización de vendajes de reposo.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)
02011	5	5
02012/1	7	5
0041	10	5
02014	10	10
02015/1	15	10
02020/1	20	10

### Materiales:

- Algodón 50%.
- Viscosa 50%.

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN 13
02011	10	8432229210656
	900	8432229340681
02012/1	10	8430655010024
	600	8430655020313
0041	10	8430655010017
	480	8430655030305
02014	10	8432229207793
	240	8432229307790
02015/1	10	8430655010048
	180	8430655020337
02020/1	5	8430655010055
	50	8430655020344

### Certificaciones:

Producto de Clase I



## VENDA DE FIBRA DE VIDRIO SCOTCHCASH

### Descripción:

Venda para inmovilización rígida de fibra de vidrio.

### Medidas:

Referencia	Ancho (cm)	Largo (m)	Color
31-82002	5	3,6	Blanco
31-82002B	5	3,6	Azul
31-82003	7,5	3,6	Blanco
31-82003B	7,5	3,6	Azul
31-82004	10	3,6	Blanco
31-82005	12,5	3,6	Blanco

### Materiales:

- Fibra de Vidrio.
- Resina de Poliuretano.

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN
31-82002	10	30707387394791
31-82002B	10	50707387394801
31-82003	10	50707387394863
31-82003B	10	40707387394873
31-82004	10	50707387394931
31-82005	10	50707387395006

### Certificaciones:

Producto de Clase I



## EQUIPO DE TRACCIÓN DE PIEL TENSOPLAST

### Descripción:

Equipo de tracción continua para miembros inferiores con adhesivo. Equipo compuesto por una venda elástica, cuerdas de poliéster y una placa almohadillada.

### Medidas:

Referencia	Tipo	Placa (mm)	Cuerda		Venda Elástica
			Diámetro (mm)	Longitud (cm)	
02910	Adulto	75 x 75 x 2,4	4±1	180±2	8 cm x 7,7 m
02911	Pediátrico	50 x 50x 2,6	4±1	180±2	6 cm x 5,0 m

### Materiales:

- Placa: Estireno butadieno acrílico.
- Cuerda: Poliéster.
- Venda elástica: Algodón, Poliamida, Poliuretano y adhesivo acrílico.

### Características técnicas

- Cuerdas:
  - o Fuerza de Rotura: Mínimo 200Kg
- Venda:
  - o Extensibilidad %: 100-120
  - o Recuperación %: Máximo
  - o Densidad g/m<sup>2</sup>: 72-78

### Empaquetado, Referencias y códigos de barras:

Referencia	Unidades caja	EAN 13
02910	12	4042809105797
02911	12	4042809073867

### Certificaciones:

Producto de Clase I

## VENDAJE TUBULAR DE MALLA LIDERFIX



**Descripción:**

Vendaje tubular de malla elástica para la fijación de apósitos.

**Especificaciones:**

MEDIDA	LONGITUD M	APLICACIÓN
½	25	Dedos Finos
1	25	Dedos Gruesos, manos
2	25	Manos Gruesas
3	25	Codos, Antebrazos
4	25	Codos, Rodillas
5	25	Cabezas
6	25	Muslos, Caderas
7	25	Muslos, Caderas Gruesas
8	25	Troncos Gruesos

**Materiales:**

- LIDERFIX CON LÁTEX:
  - o 37% Poliéster.
  - o 28% Elastómero (Látex).
  - o 35% Cobertura Poliamida.
- LIDERFIX SIN LÁTEX
  - o 86% Poliamida
  - o 14% Elastómero con doble recubrimiento de fibra poliamida (Libre de Látex)

**Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras:**

Los vendajes de malla Liderfix están empaquetados en rollos unitarios de 25 m de longitud.

REF	LÁTEX	MEDIDA	UDS	EAN13
02221	SI	½	1	8426716303006
02222	SI	1	1	8426716304010
02223	SI	2	1	8426716304027
02224	SI	3	1	8426716304034
02225	SI	4	1	8426716304041
02226	SI	5	1	8426716304058
02227	SI	6	1	8426716304065
02228	SI	7	1	8426716304072
02229	SI	8	1	8426716304089

REF	LÁTEX	MEDIDA	UDS	EAN13
0030501	NO	1	1	8426716305017
0030502	NO	2	1	8426716305024
0030503	NO	3	1	8426716305031
0030504	NO	4	1	8426716305048
0030505	NO	5	1	8426716305055
00305006	NO	6	1	8426716305062
0030507	NO	7	1	8426716305079
0030508	NO	8	1	8426716305086

### Normativas

El vendaje de malla Liderfix se fabrica en conformidad con:

- o Directiva 93/42/EC

Producto de Clase I



## VENDAJE TUBULAR LIDERTON



**Descripción:**

Vendaje tubular extensible para protección bajo escayola.

**Especificaciones:**

MEDIDA	LONGITUD M	APLICACIÓN
1	20	Dedos Pequeños
2	20	Dedos
3	20	Dedos Gruesos
4	20	Manos y Brazos
5	20	Piernas
6	20	Piernas Gruesas
7	20	Tronco Delgado
8	20	Tronco Grueso

**Materiales (100% Exento de Látex):**

- 100% Hilo de Algodón

**Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras:**

Los vendajes tubulares Liderton están empaquetados en rollos unitarios de 20 m de longitud.

REF	MEDIDA	UDS	EAN13
02201	1	1	8426716107017
02202	2	1	8426716101022
02203	3	1	8426716107031
02204	4	1	8426716111045
02205	5	1	8426716111052
02206	6	1	8426716111069
02207	7	1	8426716111076
02208	8	1	8426716111083

**Normativas**

El vendaje tubular Liderton cumple con:

- o Directiva 93/42/EC

Producto de Clase I

# VENDAJE TUBULAR COMPRESIVO LIDERGRIP



**Descripción:**

Vendaje compresivo tubular elástico para soporte y rehabilitación.

**Especificaciones:**

MEDIDA	LONGITUD M	APLICACIÓN
A	10	Extremidades Niños
B	10	Muñecas y Tobillos Delgados
C	10	Extremidades Medias Adultos
D	10	Brazos Gruesos y Piernas
E	10	Piernas y Muslos Pequeños
F	10	Piernas y Muslos Gruesos
G	10	Muslos Gruesos
J	10	Troncos Delgados
K	10	Troncos Medios
L	10	Troncos Gruesos
M	10	Troncos Extra Gruesos

**Materiales:**

- LIDERGRIP CON LÁTEX:
  - o 79% Algodón.
  - o 11% Elastómero (Látex).
  - o 10% Cobertura de Poliéster.
- LIDERGRIP SIN LÁTEX
  - o 88% Algodón.
  - o 5% Elastómero (Libre de látex)
  - o 7% Cobertura de Poliéster.

**Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras:**

Los vendajes tubulares Compresivos Lidergrip están empaquetados en rollos unitarios de 10 m de longitud.

REF	LÁTEX	MEDIDA	UDS	EAN13
02210	SI	A	1	8426716207014
02211	SI	B	1	8426716208028
02212	SI	C	1	8426716208035
02213	SI	D	1	8426716208042
02214	SI	E	1	8426716208059
02215	SI	F	1	8426716208066
02216	SI	G	1	8426716208073
02217	SI	J	1	8426716201081
02218	SI	K	1	8426716201098
02219	SI	L	1	8426716201104

REF	LÁTEX	MEDIDA	UDS	EAN13
0020401	NO	A	1	8426716204013
0020402	NO	B	1	8426716204020
0020403	NO	C	1	8426716204037
0020404	NO	D	1	8426716204044
0020405	NO	E	1	8426716204051
0020406	NO	F	1	8426716204068
0020407	NO	G	1	8426716204075
0020408	NO	J	1	8426716204082
0020409	NO	K	1	8426716204099
0020410	NO	L	1	8426716204105

**Normativas**

El vendaje tubular compresivo Lidergrip cumple con:

- o Directiva 93/42/EC

Producto de Clase I





GRUPO UNIDIX

C/ FUNDICIONES S/N

28052 MADRID

TEL: 917765363

FAX: 917765661

C. ELECTRÓNICO: [info@garricmedica.com](mailto:info@garricmedica.com)

Skype: garricmedica

unidix  
GRUPO